


ALIMENTATORI 12Vdc - 24Vdc LED DRIVERS

DIMMER PER ALIMENTATORI 12Vdc - 24Vdc DIMMER FOR 12Vdc - 24Vdc DRIVERS

Collegando questo dispositivo è possibile rendere dimmerabili tutti gli alimentatori 12Vdc 24Vdc fissi.

1...10 V * PUSH








Remote device which allows the 12Vdc 24Vdc fixed drivers to become dimmable.

potenza MAX LED collegabili

Code	max power to be connected	Vin
DIMM-1CH da barra din din bar mounting	150W	12-24 Vdc

NON DIMMERABILI NON-DIMMABLE

IP20




potenza MAX LED collegabili




Code	max power to be connected	Vin	
CV20-F-24-N	10W - 0,4A max 20W - 1A max	100-120 Vac 220-240 Vac	Ø 58
CV20-F-12-N	10W - 0,83A max 20W - 2A max	100-120 Vac 220-240 Vac	Ø 58
CV35-F-12-NT	35W - 2,92A max	100-277 Vac	Ø 46
CV35-F-24-NT	35W - 1,46A max	100-277 Vac	
CV60-F-24-N	60W - 2,5A max	220-240 Vac	Ø 38
CV70-F-24-N	70W - 2,9A max	220-240 Vac	Ø 70
CV70-F-12-N	70W - 5,8A max	220-240 Vac	Ø 70
CV150-F-24-N	150W - 6,25A max	220-240 Vac	Ø 78

DRIVERS IP67

IP67



CLASS 2
CULUS



potenza MAX LED collegabili

Code	max power to be connected	Vin	
CV25-F-24-P IP67 with box A00294,30 page 123	25W - 1,1A max	120-240 Vac	Ø 52
CV60-F-24-PU IP67 with box A00294,30 page 123	60W - 2,5A max	90-264 Vac	Ø 53
CV70-F-24-P	70W - 2,90A max	220-240 Vac	Ø 75
CV70-F-12-P	70W - 5,80A max	220-240 Vac	Ø 75
CV150-F-24-P	150W - 6,25A max	220-240 Vac	Ø 80

* POTENZIOMETRO
POTENTIOMETER


1...10 V *




97000288

ALIMENTATORI 12Vdc - 24Vdc LED DRIVERS

DRIVERS IP65

 IP65


potenza MAX LED collegabili


Code	max power to be connected	Vin	
CV13-F-12-P	13W - 1,08A max	220-240 Vac	Ø 29


DIMMERABILI DIMMABLE

 IP20

Vedi funzionamento dell'alimentatore dimmerabile multifunzione pag. 174
See operation instructions of the multifunction dimmable driver page 174

potenza MAX LED collegabili

Code	max power to be connected	Vin	
CV20-D-12-N	10W - 0,9A max	100-240 Vac	Ø 70



CV20-D-24-N	20W - 0,83A max	220-240 Vac	Ø 70
-------------	-----------------	-------------	------



	15W - 0,62A max	110-120 Vac	
--	-----------------	-------------	--




CV20-M-12-N	11W - 0,9A max	110-240 Vac	Ø 70
-------------	----------------	-------------	------




CV20-M-24-N	20W - 0,83A max	220-240 Vac	Ø 70
-------------	-----------------	-------------	------

	15W - 0,62A max	110-127 Vac	
--	-----------------	-------------	--



CV35-D-24-NT	35W - 1,45A max	220-240 Vac	Ø 53
--------------	-----------------	-------------	------




CV100-D-24-N	100W - 4,167A max	220-240 Vac	Ø 53
--------------	-------------------	-------------	------



CV120-B-24-N	3x40W - 1,66A max 1x100W - 4,16A max	220-240 Vac	Ø 80
--------------	---	-------------	------

* POTENZIOMETRO
POTENTIOMETER










97000288

ALIMENTATORI 12Vdc - 24Vdc LED DRIVERS

DIMMERABILI DIMMABLE



IP67

3 IN 1
DIMMING

potenza MAX LED collegabili


Code	max power to be connected	Vin	
CV50-M-24-N	40W - 1,66A max	110-120 Vac	Ø 62
	60W - 2,5A max	190-260 Vac	
CV185-R-24-P	185W - 7,8A max	90-305 Vac	Ø 77
CV240-R-24-P	240W - 10A max	90-305 Vac	Ø 77
CV320-R-24-P	320W - 13,34A max	90-305 Vac	Ø 77
CV185-R-12-P	156W - 13A max	90-305 Vac	Ø 77
CV240-R-12-P	192W - 16A max	90-305 Vac	Ø 77
CV320-R-12-P	264W - 22A max	90-305 Vac	Ø 77

CONVERTITORI 24V LED CONVERTERS



IP40

Code	OUT	per LED use with	nr. LED collegabili nr. of LEDs to connect	Vin
CC9-F-350-NB	350mA	1W	min. 1 - max 6	24 Vdc
CC14-F-500-NB	500mA	2W 4W	min. 1 - max 4 min. 1 - max 2	24 Vdc
CC14-F-700-NB	700mA	6W 14W	min. 1 - max 2 min. 1 - max 1	24 Vdc 24 Vdc



IP65

Code	OUT	per LED use with	nr. LED collegabili nr. of LEDs to connect	Vin
CC9-F-350-PB	350mA	1W	min. 1 - max 6	24 Vdc
CC14-F-500-PB	500mA	2W 4W	min. 1 - max 4 min. 1 - max 2	24 Vdc
CC14-F-700-PB	700mA	6W 14W	min. 1 - max 2 min. 1 - max 1	24 Vdc 24 Vdc

I convertitori elettronici sono dimmerabili se pilotati da alimentatori 24 V dimmerabili.
Electronic converters can be dimmable only if powered by 24 V dimmable drivers.