

Binari 230Vac

230Vac tracks

Gli apparecchi a binario DGA rappresentano una reale alternativa alle più comuni sorgenti luminose finora impiegate per l'illuminazione generale di grandi ambienti.

Le nuove linee sfruttano la più evoluta tecnologia POWER LED, ottenendo prestazioni illuminotecniche elevatissime con bassi consumi energetici. I proiettori sono forniti con adattatore a binario Eurostandard che consente la loro installazione su binari a tre circuiti (i più diffusi sul mercato). Le soluzioni offerte sono adeguate per l'illuminazione di vari ambienti, come: negozi, ristoranti, bar, grandi magazzini, uffici, edifici pubblici, aeroporti o musei.



La struttura modulare del sistema a Binario permette di prolungarlo e adattarlo a qualsiasi necessità. La modularità del prodotto aiuta architetti e designers ad adattarlo nello spazio.

The fixtures track DGA series are the new alternatives to the common light sources that have been used up to now for general lighting of large spaces.


The new series exploit the most advanced POWER LED technology, achieving high lighting performances with very low energy consumption. The spotlights are provided with track adapter Eurostandard, which permits the installation on three-circuits lighting tracks (the most widespread on the market).

The fixtures propose suitable solutions for lighting many different spaces, like: shops, restaurants, department stores, offices, public buildings, museums and airports.

The modular structure of our track system makes it easy to extend and adapt to various needs. Modularity helps architects and designers to fit the system into the appropriate space.









BINARIO DA SUPERFICIE
SURFACE MOUNTING TRACK



BINARIO DA INCASSO
RECESSED TRACK

DALI

	CODE	DALI	DESCRIPTION
	A00172._ 0	A00172._ D	Binario da superficie L = 1 metro Surface mounting L = 1 meter
	A00173._ 0	A00173._ D	Binario da superficie L = 2 metri Surface mounting L = 2 meters
	A00174._ 0	A00174._ D	Binario da superficie L = 3 metri Surface mounting L = 3 meters
	A00175._ 0	A00175._ D	Binario da incasso L = 1 metro Recessed track L = 1 meter
	A00176._ 0	A00176._ D	Binario da incasso L = 2 metri Recessed track L = 2 meters
	A00177._ 0	A00177._ D	Binario da incasso L = 3 metri Recessed track L = 3 meters